



MYGARIS PANDUAN

Garis Panduan #ReopeningSafely Pengangkutan dan Perjalanan

1 April 2022



Hidup dan bekerja secara selamat dengan COVID-19

Malaysia sedang berada dalam fasa ‘Peralihan ke Endemik’ dan kita harus belajar hidup bersama dengan virus ini seiring dengan pembukaan semula sektor ekonomi. Sehubungan itu, memahami risiko penularan COVID-19, mengamalkan langkah-langkah kesihatan awam dan sentiasa berhati-hati dalam melaksanakan aktiviti harian adalah amat penting untuk memastikan kita dan keluarga kita kekal selamat.

Garis Panduan terbahagi kepada 2 bahagian berikut:



Bahagian 1: Panduan bagi mengenal pasti risiko COVID-19 dan menerangkan kaedah untuk penilaian risiko di premis dan tempat kerja.



Bahagian 2: Infografik untuk membantu kita membuat pilihan yang lebih selamat dalam menjalankan aktiviti harian atau di tempat kerja.

Skop Garis Panduan	
	Garis Panduan ini boleh digunakan ketika menaiki pengangkutan udara, laut dan darat serta untuk perjalanan domestik dan antarabangsa. Ini termasuk kendaraan pengangkutan seperti bas, feri, rel, penerbangan udara, teksi, e-hailing, serta van atau bas pekerja.

Isi kandungan Garis Panduan ini:

Bhg.	Perkara	Muka Surat
I.	Menilai Risiko COVID-19 untuk Pilihan Lebih Selamat	2
II.	Garis Panduan	
1.	Gejala Wabak COVID-19	5
2.	Pemeriksaan dan Pendaftaran Kemasukan	6
3.	Pelitup Muka	7
4.	Penjarakan Fizikal	10
5.	Pengudaraan	11
6.	Kebersihan	12
7.	Pengurusan Individu Bergejala, Kes Disahkan COVID-19 dan Kontak Rapat	15
8.	Vaksinasi	19
9.	Pengurusan Pengembara Dari Luar Negara	20

Nota: Garis Panduan ini digalakkan untuk dipatuhi dan hanya menerangkan keperluan Prosedur Operasi Standard (SOP). SOP diutamakan jika ada percanggahan.



Menilai risiko COVID-19 untuk pilihan lebih selamat

Kita perlu sentiasa proaktif dalam mengenal pasti dan melaksanakan pengurusan risiko kendiri di dalam aktiviti sehari-hari. Berikut disenaraikan 4 faktor utama yang perlu diberikan pertimbangan dalam membuat pilihan yang selamat:



4 Faktor Untuk Dipertimbangkan Bagi Membuat Pilihan Lebih Selamat

1. Lokasi

Kawasan terbuka (*outdoor*) dengan pengudaraan yang baik lebih selamat daripada ruang tertutup (*indoor*) dengan pengudaraan yang kurang memuaskan

Risiko Lebih Tinggi



Ruang tertutup dan pengudaraan yang kurang memuaskan

Risiko Lebih Rendah



Kawasan terbuka dan pengudaraan yang baik

2. Penjarakan

Penjarakan fizikal antara individu lebih selamat daripada berkumpul



Tiada penjarakan fizikal atau sesak



Penjarakan fizikal

3. Tempoh masa

Interaksi untuk masa yang singkat lebih selamat daripada masa panjang



Masa panjang



Masa singkat

4. Pelitup muka

Memakai pelitup muka lebih selamat daripada tidak memakai pelitup muka



Pelitup muka ditanggalkan



Pelitup muka dipakai



Pergerakan secara amnya tidak mempunyai risiko jangkitan terutama jika dilakukan dengan selamat seperti menggunakan kenderaan persendirian dengan isi rumah yang sama. Pengangkutan awam mempunyai risiko jangkitan lebih tinggi kerana melibatkan penggunaan ruang tertutup yang sama oleh penumpang dari isi rumah yang berbeza dan tempoh masa yang panjang.

Perhatian tambahan diperlukan untuk memastikan pengudaraan yang baik dan pelitup muka mesti dipakai oleh penumpang pada setiap masa.

Sumber: Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP), World Health Organization (WHO)



Menilai risiko COVID-19 untuk pilihan lebih selamat

Dalam merancang aktiviti seharian, persoalan-persoalan berikut perlu diambil kira semasa membuat penilaian risiko:

1. Apakah jenis risiko yang ada?

Menilai risiko penularan berdasarkan faktor-faktor berikut



Lokasi:
Ruang tertutup dan pengudaraan yang kurang memuaskan



Tempoh masa:
Panjang



Penjarakan:
Tiada penjarakan fizikal atau sesak



Pelitup muka:
Tidak dipakai/ dipakai dengan tidak sempurna

2. Apakah tindakan untuk mengurangkan risiko?

Mengenal pasti tindakan untuk mengurangkan risiko



Memastikan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter sekiranya boleh



Memakai pelitup muka, terutama jika penjarakan fizikal tidak boleh dilaksanakan



Memastikan pengudaraan yang baik



Kerap basuh tangan dengan air dan sabun/ hand sanitiser



Elakkan tempat sesak



Elakkan bersalaman atau bersentuhan



Menjaga kebersihan premis



Memakai kelengkapan pelindung diri



Amalkan etika batuk dan bersin yang betul



Lakukan ujian jika bergejala



Elakkan tempat sempit dan tertutup



Elakkan bersempang secara dekat



Jangan hadir/ serta aktiviti jika bergejala

Sumber: Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), WHO



Menilai risiko COVID-19 untuk pilihan lebih selamat

Contoh risiko dan tindakan mengurangkan risiko digambarkan seperti berikut.

Apakah jenis risiko yang ada?		
	 Ruang tertutup dan pengudaraan yang kurang memuaskan	 Tempoh masa panjang
	 Jarak dekat di kalangan penumpang	

Contoh #1

Kenderaan pengangkutan awam

Apakah tindakan untuk mengurangkan risiko?

- | | |
|---|---|
|
Memakai pelitup muka pada setiap masa |
Amalkan etika batuk dan bersin yang betul |
|
Menjaga kebersihan kenderaan |
Kerap basuh tangan dengan air dan sabun/ hand sanitiser |
|
Elakkan sembang secara dekat |
Elakkan bersalaman atau bersentuhan |

Apakah jenis risiko yang ada?		
	 Ruang tertutup dan pengudaraan yang kurang memuaskan	 Tempoh masa panjang

Contoh #2

Terminal/
stesen/
e-hailing/ teksi

Apakah tindakan untuk mengurangkan risiko?

- | | |
|--|---|
|
Memastikan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter sekiranya boleh |
Menjaga kebersihan premis/ kenderaan |
|
Memastikan pengudaraan yang baik |
Memakai pelitup muka pada setiap masa |
|
Elakkan tempat sesak |
Elakkan tempat sempit dan tertutup |

Nota: Pematuhan SOP adalah penting sebagai tindakan wajib untuk mengurangkan risiko penyebaran COVID-19



1. Gejala Wabak COVID-19

Kita mesti mengenali gejala jangkitan COVID-19 dan mengamalkan tanggungjawab kendiri sekiranya berasa kurang sihat untuk memastikan fasa ‘Peralihan ke Endemik’ dijayakan dengan selamat.

Gejala Jangkitan Wabak COVID-19



Demam



Kelesuan



Sukar bernafas



Sakit otot/ badan



Sakit kepala



Hidung berair



Batuk/ sakit tekak



Muntah/ cirit birit



Hilang deria rasa atau bau

Kaedah Penilaian Kendiri ‘TRIIS’



Test (Uji)

Segera lakukan ujian pengesahan COVID-19 secara kendiri sekiranya mengalami gejala jangkitan.



Report (Lapor)

Laporkan keputusan ujian pengesahan kendiri (negatif, positif, atau tidak sah) secepat mungkin di aplikasi MySejahtera.



Isolate (Asing)

Lakukan pengasingan kendiri dengan segera dan penuh disiplin sekiranya positif COVID-19. Patuhi perintah HSO¹ yang ditetapkan oleh KKM.



Inform (Maklum)

Segera maklumkan kepada kontak rapat dan ahli keluarga terdekat sekiranya positif. Senaraikan maklumat kontak rapat dan pantau kesihatan melalui HAT² dalam aplikasi MySejahtera. CAC³ mungkin akan pantau status kesihatan dan hubungan anda jika diperlukan.



Seek (Dapatkan rawatan)

Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan berhampiran sekiranya gejala bertambah teruk⁴.

Nota: ¹Perintah Pengawasan dan Pemerhatian di Rumah (*Home Surveillance Order*); ²Borang penilaian status kesihatan kendiri (*Health Assessment Tool*); ³Pusat Penilaian COVID-19 (*COVID-19 Assessment Centre*);

⁴Rujuk senarai tanda amaran (*warning signs*) keadaan pesakit COVID-19 di <https://covid-19.moh.gov.my/reopeningsafely/semasa/2022/03/fasa-peralihan-ke-endemik-langkah-6b-kenali-tanda-amaran-covid-19>

Sumber: KKM




2. Pemeriksaan dan Pendaftaran Kemasukan

Apabila memasuki premis atau menyertai aktiviti, semua individu perlu menggunakan aplikasi MySejahtera untuk mengimbas kod QR dan hanya individu dengan status MySejahtera ‘Risiko Rendah’ dibenarkan^{1,2}. Pengguna MySejahtera juga digalakkan mengaktifkan ciri MySJ Trace.

Apakah MySJ Trace?

MySJ Trace adalah salah satu fungsi mudah alih pengesahan kontak (*contact tracing*).



- 1 Membantu **FTTIS** (*Find, Trace, Test, Isolate & Support*) dalam mencegah penularan COVID-19
- 2 Menggunakan teknologi **bluetooth** untuk mengesan kontak rapat
- 3 Menggunakan **pendekatan “dorongan masyarakat”** (*community driven*) di mana telefon bimbit pengguna akan saling bertukar maklumat apabila berada dalam jarak tertentu

Cara Mengaktifkan MySJ Trace

Contoh tempat yang disyorkan untuk mengaktifkan MySJ Trace:



Tempat awam



Pengangkutan awam




Kedai makan




Pusat membeli-belah



Pastikan **bluetooth** dalam peranti mudah alih **diaktifkan sepanjang masa**




- 1 Buka aplikasi MySejahtera



- 2 Ciri MySJ Trace akan dipaparkan




- 3 Tekan butang ‘Mula’



- 4 Tekan butang ‘Setuju’



- 5 Berikan kebenaran yang diperlukan untuk MySJ Trace



- 6 Apabila aktif, ciri MySJ Trace akan menjadi hijau

Nota: ¹Pengecualian pemeriksaan dan pendaftaran kemasukan hanya untuk kawasan yang meliputi tiga (3) kriteria, iaitu kawasan terbuka, tidak sesak dan tiada perhimpunan orang ramai (seperti kawasan rekreasi);

²Kod QR MySejahtera diletakkan di pintu masuk utama lapangan terbang, stesen dan terminal. Kedai, gerai dan kiosk yang terletak di dalam premis-premis ini tidak perlu menyediakan kod QR MySejahtera

Sumber: KKM



3A. Penggunaan Pelitup Muka

Pemakaian pelitup muka boleh melindungi kita daripada dijangkiti virus COVID-19 yang tersebar melalui titisan pernafasan semasa bercakap, bersin atau batuk.

Contoh Pelitup Muka dan Tahap Perlindungan

Tahap perlindungan pelitup muka berbeza mengikut jenis pelitup muka seperti contoh berikut:

Perubatan (3-ply)



VIRUS	95%
BAKTERIA	80%

Bukan Perubatan



VIRUS	0%
BAKTERIA	50%

N95/ KN95/ KF94



VIRUS	95%
BAKTERIA	100%

Kelebihan dan Cara Pemakaian Pelitup Muka Berganda

Pelitup muka berganda (**pelitup muka perubatan + bukan perubatan**) memberikan perlindungan yang lebih baik daripada titisan pernafasan virus COVID-19.

Digalakkan:



Tidak digalakkan:



Cara Pemakaian Pelitup Muka dalam 3 Langkah Mudah



LANGKAH 1:

Basuh tangan



LANGKAH 2:

Tarik tali getah telinga atau gelung kepala (headloop)



LANGKAH 3:

Bentukkan kepingan logam dengan rapat ke tulang hidung



SELESAI



Sumber: KKM, Centre for Disease Control and Prevention (CDC)



3B. Aktiviti Tanpa Pelitup Muka

Menjalankan aktiviti tanpa pelitup muka meningkatkan risiko penularan virus COVID-19. Risiko jangkitan akan menjadi lebih tinggi apabila dijalankan tanpa penjarakan fizikal dan melibatkan kumpulan dari pelbagai isi rumah.

Contoh Aktiviti Tanpa Pelitup Muka



Makan dan Minum



Kenderaan persendirian
(tidak termasuk e-hailing)



Ketika di *lounge*
(persempahan, mandi,
tidur, dsb.)

3 Pertimbangan Risiko Utama Sebelum Menanggalkan Pelitup Muka Anda

Berikut adalah faktor yang boleh dipertimbangkan sekiranya pelitup muka tidak boleh atau tidak sesuai dipakai ketika menjalankan aktiviti berkenaan. Pelitup muka perlu dipakai semula selepas aktiviti.

Lokasi



Risiko Lebih Tinggi

Risiko Lebih Rendah




Ruang tertutup dan pengudaraan yang kurang memuaskan



Kawasan terbuka dan pengudaraan yang baik

Penjarakan



Tiada penjarakan fizikal atau sesak



Penjarakan fizikal atau kosong

Tempoh masa



Masa panjang



Masa singkat

Buat keputusan berdasarkan faktor risiko di atas sebelum menanggalkan pelitup muka untuk melindungi diri dan orang lain.

Sumber: CDC



3C. Pelitup Muka Untuk Kanak-kanak Dan Individu Berkeperluan Khas

Pemakaian pelitup muka adalah untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Namun, pertimbangan memakai pelitup muka perlu diberikan kepada golongan yang berkaitan:



Kanak-kanak berusia ≤5 tahun

Pemakaian pelitup muka dikecualikan berdasarkan pertimbangan keselamatan kanak-kanak, keperluan pertumbuhan dan ketidakupayaan memakai pelitup muka tanpa bantuan.



Kanak-kanak berusia ≥6 tahun

Pelitup muka diperlukan berdasarkan keupayaan untuk memakai pelitup muka dengan selamat dan betul.



Individu berkeperluan khas

Pemakaian pelitup muka dikecualikan untuk Orang Kurang Upaya tertentu (contoh: individu dengan *Cerebral Palsy* atau *Autism*) atau individu yang mempunyai masalah pernafasan (dengan syarat mengemukakan laporan perubatan yang telah disahkan oleh pengamal perubatan berdaftar).



4. Penjarakan Fizikal

Pematuhan penjarakan fizikal boleh melindungi kita daripada dijangkiti virus COVID-19 yang tersebar melalui titisan pernafasan semasa bercakap, bersin atau batuk.



Memastikan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter sekiranya boleh (contoh: semasa berada di terminal, ketika beratur di kaunter tiket atau sebelum menaiki kenderaan, dll.).



Mengehadkan interaksi sosial bersemuka dengan individu dari isi rumah lain.

Elakkan kontak fizikal seperti berjabat tangan, sebaliknya letakkan tangan di dada untuk mengucap salam.



Pilih cara dalam talian (online), mesin layan diri atau pembayaran secara *cashless* untuk pembelian tiket di mana boleh.



Individu **bergejala atau positif COVID-19 atau di bawah HSO** tidak dibenarkan menggunakan pengangkutan awam.



5. Pengudaraan

Virus COVID-19 lebih mudah menular dalam ruang tertutup (*indoor*) berbanding kawasan terbuka (*outdoor*). Oleh itu, pengudaraan dan sistem ventilasi yang baik adalah penting untuk mengurangkan risiko penularan virus.

Ruang Berhawa Dingin yang Tertutup (Contoh: terminal)



Memeriksa dan memastikan sistem pengudaraan berfungsi dengan baik



Tetapkan mod pendingin hawa ke 'udara segar' dan elakkan pengedaran semula



Hidupkan pendingin hawa dan kipas untuk menukar udara dalam sebelum mula operasi



Hadapkan kipas ke pintu atau tingkap untuk meningkatkan pengaliran udara ke luar



Memastikan kipas penyedut berfungsi sepanjang waktu operasi

Premis dengan Pengudaraan Semula Jadi (Contoh: stesen separa terbuka)



Buka pintu dan tingkap sekerap yang mungkin



Hadapkan kipas ke luar pintu atau tingkap untuk meningkatkan pengaliran udara



Memastikan kipas penyedut berfungsi sepanjang waktu operasi

Cadangan Tambahan untuk Menilai dan Menambah Baik Kualiti Udara (Contoh: penapis udara, CO₂ monitor)



Menggunakan penapis udara

- Memasang penapis udara bercekapan tinggi bagi menapis virus dan habuk dalam udara



Memantau tahap karbon dioksida (CO₂)

- Tahap CO₂ boleh dipantau dengan penggunaan alat bacaan kualiti udara dalaman (*indoor air quality*)
- Bacaan CO₂ melebihi 1,000ppm menunjukkan kadar pengudaraan kurang memuaskan



6A. Kebersihan Diri

Menjaga kebersihan diri adalah kaedah yang penting untuk membasmi virus dan titisan pernafasan yang dijangkiti di permukaan tangan kita demi mengurangkan risiko penularan.

Kebersihan Diri

Digalakkan



Bersihkan tangan dengan kerap



Basuhkan tangan dengan sabun dan air atau *hand sanitiser*



Mengganti dan memakai pelitup muka baharu jika batuk atau bersin sewaktu memakai pelitup muka



Elakkan



Elakkan menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang kotor



Orang awam tidak perlu memakai sarung tangan dalam kebanyakan situasi. Jika dipakai, buangkan dengan segera dan basuh tangan



Elakkan memakai pelitup muka yang sama, terutamanya jika telah batuk atau bersin bila memakai



Bagaimana mengamalkan kebersihan tangan?

Waktu

Bila?

- ✓ Sebelum makan atau menyediakan makanan
- ✓ Sebelum menyentuh muka
- ✓ Selepas menggunakan tandas
- ✓ Selepas berada di tempat awam
- ✓ Selepas batuk atau bersin
- ✓ Selepas menyentuh pelitup muka yang telah digunakan atau tercemar
- ✓ Selepas mengendalikan peralatan yang dikongsi atau permukaan yang sering disentuh
- ✓ Sebelum dan selepas memakai sarung tangan

Berapa lama?



Kerap membasuh tangan dengan sabun dan air **melebihi 20 saat**



>20s



Jika tiada sabun dan air, gunakan *hand sanitiser* **untuk 20-30 saat**



20-30s

Teknik

1



Basahkan tangan dengan sabun dan air secukupnya

2



Gosok tapak tangan dengan sabun

3



Gosok setiap jari dan celah jari

4



Gosok kuku di tapak tangan

5



Gosok belakang tangan

6



Basuh dengan air bersih

Sumber: KKM, CDC, WHO



6B. Pembersihan dan Disinfeksi

Kawasan umum dan peralatan yang dikongsi mungkin tercemar dengan titisan pernafasan yang dijangkiti. Oleh itu, pembersihan secara berkala boleh mengurangkan risiko penularan. Tindakan disinfeksi hanya diperlukan apabila terdapat kes positif yang berlaku di premis.

Pembersihan dan Disinfeksi



Pembersihan



Disinfeksi

Apakah maksudnya?



Menghilangkan kekotoran dari permukaan atau objek



Membasmi virus dan kuman pada permukaan atau objek



Kawasan umum seperti stesen, terminal atau kenderaan



Permukaan kerap disentuh seperti pemegang pintu, rel tangan dan lain-lain



Campuran sabun atau bahan detergen dan air



Cecair agen peluntur atau cecair disinfeksi berdasarkan 70% alkohol

Apakah kerap patut dilakukan?



Secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sehari)



Selepas terdedah kepada kes positif. Bersihkan permukaan terlebih dahulu untuk meningkatkan keberkesanan

Langkah Pembersihan dan Disinfeksi untuk Permukaan Kerap Disentuh



Pakai kelengkapan pelindung diri yang sesuai untuk melindungi diri daripada bahan kimia berbahaya



Bersihkan permukaan yang kerap disentuh dengan menggunakan sabun dan air



Mengelap permukaan dengan cecair agen peluntur atau cecair disinfeksi yang sesuai



Tanggal dan buang kelengkapan pelindung diri dengan cermat dan selamat



Basuh tangan dengan sabun dan air melebihi 20 saat

Sumber: KKM, CDC



6C. Kebersihan Tempat Penginapan Pekerja

Tempat penginapan pekerja yang tidak teratur boleh menjadi punca penularan COVID-19 oleh sebab pengudaraan yang kurang memuaskan dan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1m tidak dapat diamalkan. Majikan perlu mematuhi standard minimum penginapan berdasarkan Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan Dan Kemudahan Pekerja 1990 [Akta 446] serta tindakan tambahan seperti berikut:

Langkah-langkah Tambahan Menjaga Kesihatan Semasa COVID-19

1

Disinfeksi & Pembersihan



- ✓ Kerap membersihkan kawasan umum dan permukaan yang sering disentuh selepas masa rehat.
- ✓ Sediakan dan kerap kosongkan tong sampah yang bertutup.
- ✓ Sediakan kemudahan membasuh tangan dengan air dan sabun / atau hand sanitiser.
- ✓ Lakukan disinfeksi pada permukaan sering disentuh di penginapan pekerja menggunakan cecair agen peluntur dan cecair disinfeksi mengandungi sekurang-kurangnya 70% alkohol jika berlaku kes.

2

Pergerakan Pekerja



- ✓ Pekerja perlu berada di kawasan penginapan pekerja dan digalakkan berada di dalam bilik masing-masing.
- ✓ Sediakan pengangkutan pergi-balik antara penginapan pekerja dan tempat kerja.
- ✓ Waktu rehat berperingkat bagi setiap kumpulan pekerja untuk mengurangkan kesesakan di kawasan rehat.

3

Pemantauan Kesihatan



- ✓ Lakukan ujian saringan kendiri sekiranya pekerja bergejala dan muat naik keputusan ke dalam aplikasi MySejahtera.

Jika negatif:

- ✓ Pekerja boleh kembali bekerja dengan pemakaian pelitup muka perubatan (3-ply) dan menjaga penjarakan fizikal.

Jika positif:

- ✓ Pekerja perlu mengasingkan diri dalam bilik pengasingan khusus dan lakukan pemantauan kesihatan kendiri harian melalui HAT dalam aplikasi MySejahtera.
- ✓ Segera mengesan kontak rapat pekerja.

Kelengkapan Minimum Berdasarkan Standard Penginapan Dalam Akta 446



Kawalan/ pekerja

- 3m² (dormitori)
- 3.6m² (bukan dormitori)



Bilik air/ pekerja

- 1:15 (dormitori)
- 1:6 (bukan dormitori)



Kemudahan asas:

- Katil perseorangan
- Tilam 4 inci
- Bantal, selimut
- Almari berkunci



Kemudahan umum:


- Ruang tamu, ruang makan
- Dapur
- Pencahayaan, kipas
- Tong sampah

Sumber: Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia (JTKSM), Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), Akta 446



7A. Pengurusan Individu Bergejala, Kes Disahkan COVID-19 dan Kontak Rapat

Carta Aliran untuk Pihak Bertanggungjawab ke atas Premis terhadap Pekerja yang Bergejala COVID-19^{1,2}




Nota: ¹Individu yang bergejala tidak dibenarkan hadir atau masuk ke premis/ terlibat dalam aktiviti; ²Semua pihak yang terlibat dalam pengendalian pekerja bergejala COVID-19 mesti mematuhi tatacara yang ditetapkan dan memakai kelengkapan pelindung diri (contoh: pelitup muka, pelindung muka, gaun perubatan dan sarung tangan); ³Sila rujuk garis panduan KKM (Annex 25 dan Annex 36) di <https://covid-19.moh.gov.my/garis-panduan/garis-panduan-kkm>.

Sumber: KKM, JKPP



7B. Pengurusan Individu Bergejala, Kes Disahkan COVID-19 dan Kontak Rapat

Carta Aliran Pengurusan Pesakit Positif




Nota: Carta aliran ini akan dikemas kini berdasarkan keputusan KKM; ²Borang penilaian status kesihatan kendiri (*Health Assessment Tool*); ³Untuk senarai kategori pesakit COVID-19, rujuk garis panduan KKM, Annex 2e di <https://covid-19.moh.gov.my/garis-panduan/garis-panduan-kkm>; ⁴Rujuk Portal Protokol Kesihatan COVID-19 KKM di <https://covidprotocol.moh.gov.my/>; ⁵Pusat Penilaian COVID-19 (*COVID-19 Assessment Centre*); ⁶Majikan perlu membayai kos pengasingan dan rawatan; ⁷Pengembara bukan warganegara hendaklah mendapatkan rawatan di hospital swasta atau Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 (PKRC) swasta.

Sumber: KKM



7C. Pengurusan Individu Bergejala, Kes Disahkan COVID-19 dan Kontak Rapat

Carta Aliran Pengurusan Kontak Rapat



Nota: Carta aliran ini akan dikemas kini berdasarkan keputusan KKM; ¹Rujuk Portal Protokol Kesihatan COVID-19 KKM di <https://covidprotocol.moh.gov.my/>; ²Pelepasan Perintah Pengawasan dan Pemerhatian (Release Order).

Sumber: KKM



7D. Pengurusan Individu Bergejala, Kes Disahkan COVID-19 dan Kontak Rapat

Garis Panduan Kuarantin

Sebagai kes positif/ kontak rapat




Jangan keluar dari rumah sepanjang tempoh kuarantin berdasarkan ketetapan KKM



Jangan berkongsi bilik dengan ahli keluarga



Lakukan pemantauan kendiri setiap hari dan laporkan melalui aplikasi MySejahtera



Pakai pelitup muka dan pastikan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter jika perlu berinteraksi dengan ahli keluarga

Sebagai ahli keluarga dari isi rumah yang sama



Pakai sarung tangan semasa mengendalikan perkakas yang digunakan oleh pesakit



Letak makanan dan minuman di luar pintu bilik untuk diambil sendiri oleh pesakit



Pakai pelitup muka semasa berinteraksi dengan pesakit



Kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau gunakan *hand sanitiser*

Apa perlu anda lakukan jika rumah/ tempat kediaman tidak sesuai untuk jalankan pengasingan atau kuarantin secara selamat?

Jalani pengasingan atau kuarantin di mana-mana tempat penginapan seperti hotel dan *homestay* bagi memastikan keperluan pengasingan/ kuarantin dapat dilaksanakan dengan sempurna. Segala kos perlu ditanggung sendiri.

Sumber: KKM

8. Vaksinasi

Vaksin adalah kaedah pertahanan diri yang paling berkesan untuk mengurangkan penularan wabak COVID-19. Dos penggalak juga penting untuk menambahkan perlindungan daripada jangkitan virus dan melindungi keseluruhan masyarakat.

Panduan Vaksinasi COVID-19

Definisi Vaksinasi Lengkap^{1,2}

JENIS VAKSINASI	LENGKAP DOS PRIMER	INDIVIDU		PENGEMBARA ³	
		LENGKAP VAKSINASI		LENGKAP VAKSINASI	
		18-59 TAHUN	≥ 60 TAHUN	18-59 TAHUN	≥ 60 TAHUN
Sinovac, Sinopharm	2 dos	3 dos	3 dos	3 dos	3 dos
Pfizer, Moderna, AstraZeneca,	2 dos	2 dos	3 dos	2 dos	3 dos
CanSino, Johnson & Johnson	1 dos	1 dos	2 dos	1 dos	2 dos



Penerima dos primer Sinovac atau Sinopharm dan individu berusia 60 tahun dan ke atas yang belum menerima dos penggalak masih boleh melakukan aktiviti-aktiviti yang dibenarkan untuk individu yang telah menerima vaksinasi lengkap.



Bukti status vaksinasi lengkap seperti kad atau sijil digital perlu ditunjukkan sekiranya ingin menjalankan aktiviti yang mempunyai keperluan vaksinasi.



Individu yang tidak layak divaksin (disebabkan kesihatan dan disahkan oleh pengamal perubatan berdaftar) hendaklah merujuk kepada panduan terkini yang berkaitan.

Nota: ¹Senarai jenis, jenama vaksin dan definisi vaksinasi lengkap di atas tertakluk kepada pengiktirafan KKM dan akan dikemaskini dari semasa ke semasa. Untuk vaksin lain yang diiktiraf oleh WHO's *Emergency Use Listing*, definisi vaksinasi lengkap tertakluk kepada pengiktirafan WHO, pihak berkuasa antarabangsa dan negara asal (senarai jenis dan jenama vaksin ini akan dikemaskini dari semasa ke semasa); ²Tempoh efektif status vaksinasi selepas suntikan terakhir ialah 14 hari bagi suntikan dos primer, dan untuk suntikan dos penggalak adalah selepas suntikan dos penggalak diterima; ³Pengembara dari luar negara.

Sumber: KKM, COVID-19 Immunisation Task Force (CITF)



9. Pengurusan Pengembara Dari Luar Negara

Jenis Pengembaraan	Muka Surat
9A Proses Pengembaraan ke Malaysia	21
i. Proses Sebelum Berlepas	
– Pendaftaran Aplikasi MySejahtera	22
– Borang Pra-Perlepasan	23
ii. Proses Semasa Ketibaan	24
iii. Proses Selepas Ketibaan	25
<hr/>	
Pengembaraan bagi Situasi Tertentu	
9B Laluan Khas Berulang-alik Secara Harian/ Kerap (Daily/ Frequent Commuters)	26
9C Protokol Perjalanan Sempadan Udara dan Darat bagi Pengembara dari Singapura	28

Sumber: KKM, Kementerian Pengangkutan (MOT)



9A. Proses Pengembaraan ke Malaysia

Sebelum Berlepas



Memuat turun, mendaftar dan mengaktifkan aplikasi MySejahtera dalam tempoh seminggu sebelum berlepas



Lengkapkan borang pra-perlepasan melalui ikon 'Pelancong' di dalam aplikasi MySejahtera dalam tempoh seminggu sebelum berlepas



Jalani ujian dalam tempoh 2 hari sebelum berlepas¹ dan memuat naik keputusan:

- Pengembara biasa: Ujian RT-PCR
- Pengembara dalam tempoh 6 ke 60 hari selepas dijangkiti COVID-19: Ujian RTK-Ag profesional



Bagi pengembara bukan warganegara Malaysia², hendaklah dilindungi oleh insurans COVID-19 dengan kadar minimum perlindungan insurans USD20,000



Bagi pengembara yang tidak lengkap divaksin/ tidak menerima vaksin, nyatakan alamat tempat tinggal/ penginapan dalam borang pra-perlepasan

Ketibaan di Pintu Masuk Antarabangsa (PMA)



Membawa bersama maklumat-maklumat yang diperlukan sebagai bukti atau memuat naik dalam MySejahtera untuk semakan



Pergi ke kaunter Imigresen untuk pemeriksaan dokumen kemasukan ke dalam negara dan dapatkan 'time stamp' ketibaan

Ujian dan Kuarantin/ Isolasi Selepas Ketibaan



Jalani ujian RTK-Ag profesional di fasiliti kesihatan swasta dalam tempoh 24 jam dari masa ketibaan^{1,3}

(a) Bagi pengembara yang disahkan positif selepas ketibaan:



Digital HSO diberikan



Jalani isolasi dan ujian mengikut carta aliran kes positif⁴

(b) Bagi pengembara yang tidak lengkap divaksin/ tidak menerima vaksin:



Jalani kuarantin wajib selama 5 hari



Lengkapkan borang HAT setiap hari dalam MySejahtera



Jalani ujian RT-PCR pada hari ke-4/ ujian RTK-Ag profesional pada hari ke-5^{3,5}

Nota: ¹Kanak-kanak berusia 6 tahun dan ke bawah tidak perlu menjalani ujian pra-perlepasan dan ujian ketibaan;

²Dikecualikan untuk pemegang Pas Lawatan (Sosial) Jangka Panjang/ Pegawai Dagang/ Pelajar/ Penggajian/ Residen, pemastautin tetap, pasangan bukan warganegara kepada warganegara Malaysia dan anak-anak mereka, pekerja asing termasuk pembantu rumah, Malaysia *My Second Home* (MM2H) dengan tempoh keberadaannya di Malaysia melebihi tiga (3) bulan; ³Senarai hospital dan klinik swasta untuk saringan COVID-19: <https://covid-19.moh.gov.my/fasiliti-kesihatan/hospital-swasta-dan-klinik-swasta-berdaftar-untuk-covid19>; ⁴Rujuk carta aliran pengurusan pesakit positif di muka surat 16;

⁵Pengurusan kes mengikut (a) sekiranya ujian pengesanan COVID-19 positif.

Sumber: KKM


9A. Proses Sebelum Berlepas

Pengembara perlu memuat turun, mendaftar dan mengaktifkan aplikasi MySejahtera dalam tempoh seminggu sebelum berlepas bagi mengelakkan masalah muat turun.

Pendaftaran Aplikasi MySejahtera Sebelum Berlepas ke Malaysia




1 Muat turun MySejahtera daripada gedung aplikasi



2 Tekan butang ‘Daftar Di Sini’ untuk mendaftar akaun MySejahtera



3 Daftar menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel yang sah



4 Masukkan nombor OTP yang dihantar melalui dalam SMS atau e-mel




5 Lengkapkan butiran pendaftaran dan tetapkan kata laluan



6 Log masuk dengan nombor telefon atau e-mel yang berdaftar



7 Jawab semua soalan penilaian



8 Pendaftaran dan pengaktifan aplikasi selesai


9A. Proses Sebelum Berlepas

Pengembara perlu melengkapkan borang pra-perlepasan di ikon ‘Pelancong’ dalam tempoh seminggu sebelum berlepas ke Malaysia.


Borang Pra-Perlepasan Sebelum Berlepas ke Malaysia




1
Tekan ikon ‘Pelancong’



2
Pilih profil untuk membuat ‘Kad Pengembara’¹



3
Tekan ikon ‘Mula’




4
Lengkapkan borang pra-perlepasan termasuk alamat tempat kuarantin² dan insurans³



5
Hantar borang pra-perlepasan



6
Jalani ujian RT-PCR dalam tempoh 2 hari sebelum berlepas dan muat naik keputusan⁴



7
Pastikan penyerahan ujian sebelum berlepas⁴

Status Kad Pengembara:


- Biru – sekiranya lengkap divaksin
- Merah – sekiranya tidak lengkap divaksin/ tidak menerima vaksin
- Ungu – untuk Daily Commuters/ Frequent Commuters

Nota: ¹Pengembara boleh membuat ‘Kad Pelancong’ untuk tanggungan seperti anak-anak dengan menekan profil berkenaan; ²Bagi pengembara yang tidak lengkap divaksin/ tidak menerima vaksin; ³Bagi pengembara bukan warganegara Malaysia; ⁴Jalani ujian pra-perlepasan 2 hari sebelum berlepas. Pengembara dalam tempoh 6 ke 60 hari selepas dijangkiti COVID-19 boleh menjalankan ujian RTK-Ag profesional.

Sumber: KKM

9A. Proses Semasa Ketibaan

Carta Aliran Semasa Ketibaan di Pintu Masuk Antarabangsa




Nota: ¹Pengembara yang bergejala boleh ke kaunter kesihatan di Pintu Masuk Antarabangsa (PMA) secara rujukan kendiri (*self-referral*) untuk pemeriksaan lanjut; ²Rujuk senarai hospital dan klinik swasta di dalam atau di luar PMA untuk saringan COVID-19 di pautan <https://covid-19.moh.gov.my/fasiliti-kesihatan/hospital-swasta-dan-klinik-swasta-berdaftar-untuk-covid19>; ³Pengembara perlu mengingatkan petugas kesihatan swasta yang menjalankan ujian RTK-Ag profesional untuk memuat naik keputusan ujian dalam tempoh 24-jam. Perintah Pengawasan dan Pemerhatian di Rumah (HSO) akan diberikan sekiranya keputusan ujian gagal dimuat naik dalam tempoh 24 jam.

Sumber: KKM



9A. Proses Selepas Ketibaan

Carta Aliran Ujian dan Isolasi/ Kuarantin Selepas Ketibaan



Nota: ¹Rujuk senarai hospital dan klinik swasta untuk saringan COVID-19 KKM di <https://covid-19.moh.gov.my/fasiliti-kesihatan/hospital-swasta-dan-klinik-swasta-berdaftar-untuk-covid19>; ²Pengembara perlu mengingatkan petugas kesihatan swasta yang menjalankan ujian RTK-Ag profesional untuk memuat naik keputusan ujian dalam tempoh 24-jam. Perintah Pengawasan dan Pemerhatian di Rumah (HSO) akan diberikan sekiranya keputusan ujian gagal dimuat naik dalam tempoh 24 jam.

Sumber: KKM

9B. Laluan Khas Berulang-alik Secara Harian (*Daily Commuters*)/ Kerap (*Frequent Commuters*)

Sebelum Berlepas



Pasport/ Pas Sempadan



Memuat turun, mendaftar dan mengaktifkan aplikasi MySejahtera dalam tempoh seminggu sebelum berlepas (untuk kemasukan kali pertama)



Mengikut keperluan pengujian COVID-19 untuk *Daily/ Frequent Commuters*¹

- a) Kemasukan kali pertama: Muat naik keputusan ujian RTK-Ag profesional dalam tempoh 24-jam sebelum berlepas
- b) *Daily/ Frequent Commuters*²: RTK-Ag profesional setiap minggu



Sijil vaksinasi lengkap

Ketibaan di Pintu Masuk



Melalui *thermal scanner*

Jika PMA tiada *thermal scanner*, lakukan rujukan kendiri kepada pegawai bertugas sekiranya bergejala



Jalani proses pemeriksaan imigresen


Nota: ¹Keperluan ujian untuk *Daily Commuters* dan *Frequent Commuters* tertakluk kepada perjanjian kemasukan dengan negara lain; ²Pengembara yang melaksanakan pengembalaan sebanyak 3 kali seminggu boleh dikategorikan sebagai '*Frequent Commuters*'.

Sumber: KKM



9B. Laluan Khas Berulang-alik Secara Harian (*Daily Commuters*)/ Kerap (*Frequent Commuters*)

Prosedur Semasa Ketibaan *Daily Commuters/ Frequent Commuters*



9C. Protokol Perjalanan Sempadan Udara dan Darat bagi Pengembara dari Singapura¹

Pada 24 Mac 2022, kedua-dua Perdana Menteri Malaysia dan Singapura telah bersetuju membenarkan semua pengembara yang telah lengkap vaksinasi untuk merentas sempadan udara dan darat tanpa menjalani kuarantin atau melaksanakan ujian COVID-19 semasa ketibaan.

Berikut adalah protokol khusus bagi semua pengembara yang melalui sempadan udara dan darat Malaysia-Republik Singapura:

Pengembalaan Udara




Memuat turun, mendaftar dan mengaktifkan aplikasi MySejahtera sebelum berlepas



Sahkan sijil vaksinasi COVID-19 di portal [mysafetravel](#)



Jalani ujian RT-PCR atau RTK-Ag profesional dalam tempoh 2 hari sebelum berlepas




Pengembalaan Darat²



Memuat turun, mendaftar dan mengaktifkan aplikasi MySejahtera sebelum berlepas



Sahkan sijil vaksinasi COVID-19 di portal [mysafetravel](#)



Keperluan yang Dimansuhkan

Pengembara udara dan darat tidak perlu:



Memohon kelulusan kemasukan




Menjalani ujian selepas ketibaan



Menjalani kuarantin

Pengembara darat tidak perlu:



Menjalani ujian sebelum berlepas

Nota: ¹Pengembara yang tidak lengkap divaksin/ tidak menerima vaksin dibenarkan masuk dengan syarat kuarantin wajib selama 5 hari serta dilindungi insurans pengembalaan COVID-19 dengan perlindungan minimum USD20,000; ²Protokol ini adalah terpakai ke atas semua kategori pengembara dan jenis pengangkutan darat.

Sumber: KKM



MYGARIS PANDUAN

Garis Panduan ini telah disediakan oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN) dan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dengan bekerjasama oleh Kementerian dan agensi yang disenaraikan di bawah serta pelbagai pakar industri dan kesihatan.

HUBUNGI KAMI

Majlis Keselamatan Negara

webmaster@mkn.gov.my | 03-8888 2010 | www.mkn.gov.my

Kementerian Kesihatan Malaysia

cprc@moh.gov.my | 03-7723 9300 | www.moh.gov.my

Kementerian Pengangkutan Malaysia

aduan@mot.gov.my |
1800-88-7723 | www.mot.gov.my

Kementerian Luar Negeri Malaysia

COVID19taskforce@kln.gov.my | 03-8887
4588 | www.kln.gov.my

Kementerian Dalam Negeri

blkgerakankdn@moha.gov.my | 03-8886 8110
| www.moha.gov.my

Jabatan Imigresen Malaysia

webmaster@imi.gov.my |
03-8000 8000 | www.imi.gov.my

Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

covid19hotline@miti.gov.my | 03-6208 4949 |
www.miti.gov.my

Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia

info@motac.gov.my | 03-8000 8000 |
www motac.gov.my

Kementerian Sumber Manusia

aduan.ukk@mohr.gov.my | 03-8000 8000 |
www.mohr.gov.my

Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia

investmalaysia@mida.gov.my | 03-2267 3633
| www.mida.gov.my

Untuk maklumat lanjut sila layari:

Portal MKN: <https://www.mkn.gov.my/>

Portal MySOP: <https://www.mysop.gov.my/>

Portal Protokol Kesihatan COVID-19 KKM: <https://covidprotocol.moh.gov.my/>

#ReopeningSafely